

Version	Titel / Beschreibung	Modul	Kategorie	Datum	ID
4.01.16	Scrollbar für TextBox in WorkForm+ Neu können für eine TextBox die Scrollbalken aktiviert werden.	WorkForm+	Erweiterung	26.04.2018	312
4.01.15	Erweiterung Funktion HttpDownload Neu kann auch der Dateiname angegeben werden, unter dem die Datei gespeichert werden soll.	Skriptausführung	Erweiterung	25.04.2018	311
4.01.14	Erweiterung der Funktion RecordCopy Neu kann für die Kopierfunktion ein Filter für das Zielobjekt angegeben werden. Falls der Datensatz gefunden wird, wird dieser aktualisiert, sonst neu angelegt.	Skriptausführung	Erweiterung	19.04.2018	310
4.01.14	Command Timeout Neu kann pro Trigger ein Command Timeout festgelegt werden. Wird diese Zeit überschritten wird die Ausführung abgebrochen. Im Eventlog wird dieses Ereignis als Warnung ausgegeben und es werden die letzten 20 Debug Einträge aufgeführt.	Skriptausführung	Verbesserungen	19.04.2018	309
4.01.14	Stücklisten auf Vorgangspositionen Auflösen, Aufrollen oder Einrollen Mit der Funktion VorgangPositionStueckliste können Stücklisten auf einem Vorgang aufgelöst, Aufgerollt oder Eingerollt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	13.04.2018	308
4.01.13	Formatierter Text in HTML Format abrufen Mittels Plugin Funktion kann ein formatierter Text aus Büro+ (RTF) direkt im HTML Format ausgelesen werden, indem einem Feldnamen das Präfix Html. vorangestellt wird (z.B. Html.Bez1).	Plugins	Erweiterung	12.04.2018	307
4.01.11	Funktion AddressCopy bei Länderübergreifenden Mandanten Wird mit der Funktion AddressCopy eine Adresse auf einen Mandanten eines anderen Landes kopiert, wird das Land des Zielmandanten angenommen. Dieser Fehler wurde korrigiert.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	10.04.2018	306
4.01.10	Auslesen von RTF Text über Plugin Funktionen Neu kann über die Plugin Funktion auch RTF Text gelesen werden. Zudem steht auch eine Funktion zur Verfügung um einen RTF Text in HTML umzuwandeln.	Plugins	Erweiterung	29.03.2018	305
4.01.09	Fehler beim Prüfen einer Bedingung mit Klammern in String Die Prüfung der folgenden Bedingung löst einen Fehler aus: if variable = "Dieser Text enthält (irgendwas mit) Klammern" then Dieser Fehler wurde korrigiert.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	23.03.2018	304
4.01.08	Fehler "Record/Key deleted" in Loop- Funktion Wenn während der Verarbeitung von Tabellendaten in einer Loop Anweisung ein selektierter Datensatz gelöscht wird, dann folgt die Fehlermeldung "Record/Key deleted". Dieser Fehler wird nun abgefangen und erzeugt in Workflow keinen Fehler mehr.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	13.03.2018	303
4.01.08	RecordCopy und NestedDatasets Ein neuer Parameter CopyNestedDatasets (true false) steuert, ob Nested Datasets ebenfalls kopiert werden sollen. Achtung: In der Version 4.01.07 werden Nested Datasets immer kopiert. Ab Version 4.01.08 werden diese nicht kopiert, wenn der Parameter weggelassen wird.	Skriptausführung	Verbesserungen	13.03.2018	302
4.01.07	Neue Funktion RecordCopy Mit dieser Funktion kann eine Kopie eines beliebigen Datensatzes angelegt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	23.02.2018	301
4.01.06	Verbesserte Überwachung der Büro+ Prozesse Es kann vorkommen, dass bei einem Fehler oder Absturz die Büro+ Prozesse (verwendet von ComAktiv) nicht beendet werden und ungenutzt weiterlaufen. Neu werden die ID's der Büro+ Prozesse gespeichert, die von Workflow gestartet wurden. Bei einem Neustart von Workflow+ wird jeweils geprüft, ob noch solche Prozesse laufen und beendet diese.	Allgemein	Verbesserungen	16.02.2018	300

Version	Titel / Beschreibung	Modul	Kategorie	Datum	ID
4.01.05	Unterverzeichnisse in WorkForm+ In WorkForm+ werden neu auch Unterverzeichnisse angezeigt. Dies erlaubt die übersichtliche Verwaltung der Formulare in verschiedenen Ordner.	WorkForm+	Erweiterung	08.02.2018	299
4.01.05	Erweiterung Funktion StartProgram Die Funktion StartProgram wurde mit einem Timeout Parameter erweitert. Wird das aufgerufene Programm nach Ablauf der Timeout Zeit nicht beendet, wird die Ausführung abgebrochen.	Skriptausführung	Erweiterung	08.02.2018	298
4.01.05	Kopierfunktion für Adressen Mit der Funktion AddressCopy kann eine vollständige Kopie einer Adresse mit Anschriften und Ansprechpartner erstellt werden. Die Kopie kann auch Mandantenübergreifend erstellt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	02.02.2018	297
4.01.04	Skriptname in Fehlermail Im Mail, das im Falle eines schwerwiegenden Fehlers gesendet wird, ist neu auch der Name des Skriptes enthalten.	Skriptausführung	Verbesserungen	01.02.2018	296
4.01.03	Fehler in globalen Arrays Bei global deklarierten Arrays werden die Werte mit einigen Funktionen nicht korrekt zugeteilt, was dann beim Auslesen des Arrays ein Fehler zur Ursache hat. Dieser Fehler wurde korrigiert.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	17.01.2018	295
4.01.02	Neue Funktion VorgangCopy Diese Funktion kopiert einen Vorgang mit allen Positionen. Die Kopie kann auch in einem anderen Mandanten angelegt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	21.11.2017	294
4.01.02	Sortierung Numerische Spalten Die Funktion DataGridSort erkennt nun auch die Datentypen Smallint, Byte und AutoInc als numerischen Datentypen und führt die Sortierung für diese Felder nun auch korrekt aus.	WorkForm+	Fehlerkorrektur	09.11.2017	293
4.01.02	Neue Büro+ Funktionen AuftragBuchen und FibuBuchen Mit den Funktionen ZahlungsverkehrAuftragBuchen und ZahlungsverkehrFiBuBuchen können vorhandene Offene Posten in die Buchungsliste bzw. FiBu gebucht werden.	Skriptausführung	Erweiterung	12.10.2017	292
4.01.02	File Kodierung ANSI Neu kann für die FileOpen Funktion auch die Kodierung "ANSI" angegeben werden, was der Codepage 1252 (ANSI Westeuropa) entspricht.	Skriptausführung	Erweiterung	12.10.2017	291
4.01.00	Lizenzfehler beim Start von WorkForm+ Die Fehlermeldung "Die Funktion OpenForm wird mit der aktuellen Lizenz nicht unterstützt" wird beim Start von WorkForm+ angezeigt wenn der Lizenzkey abgelaufen ist, auch wenn diese Funktion nicht verwendet wird. Dieser Fehler wurde behoben.	WorkForm+	Fehlerkorrektur	23.08.2017	290
4.01.00	Neue Vorgangsfunktionen Neu wurden die Vorgangsfunktionen CalculateFracht, CalculatePreis, CalculateRabatt, CalculateSteuer und CalculateWaehrung implementiert.	Skriptausführung	Erweiterung	18.08.2017	289
4.01.00	Neue Funktion CreateGuid() Mit dieser Funktion kann ein neuer GUID (Globally Unique Identifier) erzeugt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	14.08.2017	287
4.01.00	Suchfunktion mit Wildcards Neu steht die Funktion FilterTableWildcardRange zur Verfügung, mit der in einem Textfeld mittels Wildcards gesucht werden kann.	Skriptausführung	Erweiterung	10.08.2017	286
4.00.02	Fehler in Plugin Funktion GetData und LoadDataBueroPlus Diese Funktionen erzeugen einen Fehler, wenn diese auf einem zusätzlichen Mandanten ausgeführt werden. Z.B: Mandant2:Adressen	Allgemein	Fehlerkorrektur	14.08.2017	288
4.00.00	Befehl OpenForm jetzt auch in WorkForm+ Dieser Befehl wurde bis jetzt nur in WebForm unterstützt.	WorkForm+	Verbesserungen	03.08.2017	285

Version	Titel / Beschreibung	Modul	Kategorie	Datum	ID
4.00.00	Neuer Befehl CloseForm Neu kann mit dem Befehl CloseForm() ein Formular in WorkForm+ geschlossen werden.	WorkForm+	Erweiterung	03.08.2017	284
4.00.00	Platzhalter Platzhalter können verwendet werden, wenn Sie Skripte für Kunden erstellen und dabei noch nicht genau wissen welche Felder auf dem Zielsystem verwendet werden (z.B. Sel-Felder). Diese können pro Workflow definiert und auf dem Zielsystem konfiguriert werden.	Skriptausführung	Erweiterung	02.08.2017	283
4.00.00	Fehler bei Suchen/Ersetzen in Skript Editor Dieser Fehler wurde behoben	Workflow+ Designer	Fehlerkorrektur	31.07.2017	282
4.00.00	Form mittels Befehlszeilenargumente öffnen Mittels Befehlszeilenargumente können Formulare nun auch direkt geöffnet und Werte übergeben werden.	WorkForm+	Erweiterung	10.07.2017	281
4.00.00	Sortierung in DataTable per Skriptbefehl Neu steht der Befehl DataGridSort zur Verfügung, um die Sortierung in einem DataGrid festzulegen.	WorkForm+	Erweiterung	07.07.2017	280
4.00.00	ReadOnly Eigenschaft für TextBox lesen und setzen Mit den neuen Funktionen TextBoxGetReadOnly und TextBoxSetReadOnly kann die ReadOnly Eigenschaft auf einer TextBox gesetzt oder gelesen werden.	WorkForm+	Erweiterung	06.07.2017	279
4.00.00	Fachhändler Zugangscode Ist auf einem Kundensystem keine Designerlizenz vorhanden (Engine oder Workform), können Anpassungen an Formularen und Workflows nicht vor Ort vorgenommen werden. Als Fachhändler haben Sie nun die Möglichkeit, einen Zugangscode für den Designer zu erstellen, der jeweils für einen Tag gültig ist.	Allgemein	Erweiterung	06.07.2017	278
4.00.00	Umstellung auf .Net Framework 4.5.2 Wir haben Workflow von der .Net Version 4.0 auf 4.5.2 umgestellt. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass auf dem Zielsystem diese .Net Version installiert ist. Den Installer für Microsoft .NET Framework 4.5.2 finden Sie unter folgendem Link: https://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=42643	Allgemein	Allgemein	06.07.2017	277
3.02.15	Dokumente verknüpfen mit Buchungssätze Neu können Dokumente mit der Funktion DokumentLaden auch auf Buchungssätze (BuchungenFiBu, BuchungenFiBuArchiv, ...) verknüpft werden.	Skriptausführung	Verbesserungen	14.06.2017	276
3.02.14	File-Trigger mit Typ None Auf einem File-Trigger kann neu der File-Typ None eingestellt werden. Dieser löst den Trigger aus, laddet das File jedoch nicht. Der Filename kann im Skript dennoch ermittelt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	08.06.2017	275
3.02.14	FTPDelete wirft Fehler, wenn File nicht existiert Dieser Fehler wurde korrigiert.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	08.06.2017	274
3.02.14	RTF Text auslesen und in HTML umwandeln Neu kann ein formatierter Text aus Büro+ im RTF Format ausgelesen und in HTML umgewandelt werden. Dazu stehen zwei neue Funktionen zur Verfügung: GetRtfString und ConvertRtfToHtml.	Skriptausführung	Erweiterung	08.06.2017	273
3.02.13	Fehler bei UnlockTable Funktion Diese Funktion löst je nach Zustand des Datasets ein Fehler aus: "Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar". Dieser Fehler wird nun abgefangen.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	30.05.2017	272
3.02.12	Neue Funktion FileGetInputFileName Diese Funktion gibt den Filenamen von "InputFile" zurück. "InputFile" ist das File, das vom Trigger geladen wird. Der Dateiname kann mit oder ohne Pfad abgefragt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	24.05.2017	270
3.02.11	Datentyp Array in Büro+ In der Büro+ Datenbank sind einige Felder vom Datentyp Array vorhanden. Dies entspricht einem Byte-Array. Neu kann dieser Datentyp auch in Workflow als Array ausgelesen und wieder zugewiesen werden. In Workflow wird ein Array zwar als String-Array geführt, beim Zuweisen wird dieses jedoch wieder in ein Byte-Array umgewandelt. Deshalb muss sichergestellt werden, dass dabei nur gültige Werte in das Array abgefüllt werden (Werte zwischen 0 und 255).	Skriptausführung	Verbesserungen	22.05.2017	271