

Version	Titel / Beschreibung	Modul	Kategorie	Datum	ID
4.01.07	Neue Funktion RecordCopy Mit dieser Funktion kann eine Kopie eines beliebigen Datensatzes angelegt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	23.02.2018	301
4.01.06	Verbesserte Überwachung der Büro+ Prozesse Es kann vorkommen, dass bei einem Fehler oder Absturz die Büro+ Prozesse (verwendet von ComAktiv) nicht beendet werden und ungenutzt weiterlaufen. Neu werden die ID's der Büro+ Prozesse gespeichert, die von Workflow gestartet wurden. Bei einem Neustart von Workflow+ wird jeweils geprüft, ob noch solche Prozesse laufen und beendet diese.	Allgemein	Verbesserungen	16.02.2018	300
4.01.05	Unterverzeichnisse in WorkForm+ In WorkForm+ werden neu auch Unterverzeichnisse angezeigt. Dies erlaubt die übersichtliche Verwaltung der Formulare in verschiedenen Ordner.	WorkForm+	Erweiterung	08.02.2018	299
4.01.05	Erweiterung Funktion StartProgram Die Funktion StartProgram wurde mit einem Timeout Parameter erweitert. Wird das aufgerufene Programm nach Ablauf der Timeout Zeit nicht beendet, wird die Ausführung abgebrochen.	Skriptausführung	Erweiterung	08.02.2018	298
4.01.05	Kopierfunktion für Adressen Mit der Funktion AddressCopy kann eine vollständige Kopie einer Adresse mit Anschriften und Ansprechpartner erstellt werden. Die Kopie kann auch Mandantenübergreifend erstellt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	02.02.2018	297
4.01.04	Skriptname in Fehlermail Im Mail, das im Falle eines schwerwiegenden Fehlers gesendet wird, ist neu auch der Name des Skriptes enthalten.	Skriptausführung	Verbesserungen	01.02.2018	296
4.01.03	Fehler in globalen Arrays Bei global deklarierten Arrays werden die Werte mit einigen Funktionen nicht korrekt zugeteilt, was dann beim Auslesen des Arrays ein Fehler zur Ursache hat. Dieser Fehler wurde korrigiert.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	17.01.2018	295
4.01.02	Neue Funktion VorgangCopy Diese Funktion kopiert einen Vorgang mit allen Positionen. Die Kopie kann auch in einem anderen Mandanten angelegt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	21.11.2017	294
4.01.02	Sortierung Numerische Spalten Die Funktion DataGridSort erkennt nun auch die Datentypen Smallint, Byte und AutoInc als numerischen Datentypen und führt die Sortierung für diese Felder nun auch korrekt aus.	WorkForm+	Fehlerkorrektur	09.11.2017	293
4.01.02	Neue Büro+ Funktionen AuftragBuchen und FibuBuchen Mit den Funktionen ZahlungsverkehrAuftragBuchen und ZahlungsverkehrFiBuBuchen können vorhandene Offene Posten in die Buchungsliste bzw. FiBu gebucht werden.	Skriptausführung	Erweiterung	12.10.2017	292
4.01.02	File Kodierung ANSI Neu kann für die FileOpen Funktion auch die Kodierung "ANSI" angegeben werden, was der Codepage 1252 (ANSI Westeuropa) entspricht.	Skriptausführung	Erweiterung	12.10.2017	291
4.01.00	Lizenzfehler beim Start von WorkForm+ Die Fehlermeldung "Die Funktion OpenForm wird mit der aktuellen Lizenz nicht unterstützt" wird beim Start von WorkForm+ angezeigt wenn der Lizenzkey abgelaufen ist, auch wenn diese Funktion nicht verwendet wird. Dieser Fehler wurde behoben.	WorkForm+	Fehlerkorrektur	23.08.2017	290
4.01.00	Neue Vorgangsfunktionen Neu wurden die Vorgangsfunktionen CalculateFracht, CalculatePreis, CalculateRabatt, CalculateSteuer und CalculateWaehrung implementiert.	Skriptausführung	Erweiterung	18.08.2017	289
4.01.00	Neue Funktion CreateGuid() Mit dieser Funktion kann ein neuer GUID (Globally Unique Identifier) erzeugt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	14.08.2017	287

Version	Titel / Beschreibung	Modul	Kategorie	Datum	ID
4.01.00	Suchfunktion mit Wildcards Neu steht die Funktion FilterTableWildcardRange zur Verfügung, mit der in einem Textfeld mittels Wildcards gesucht werden kann.	Skriptausführung	Erweiterung	10.08.2017	286
4.00.02	Fehler in Plugin Funktion GetData und LoadDataBueroPlus Diese Funktionen erzeugen einen Fehler, wenn diese auf einem zusätzlichen Mandanten ausgeführt werden. Z.B: Mandant2:Adressen	Allgemein	Fehlerkorrektur	14.08.2017	288
4.00.00	Befehl OpenForm jetzt auch in WorkForm+ Dieser Befehl wurde bis jetzt nur in WebForm unterstützt.	WorkForm+	Verbesserungen	03.08.2017	285
4.00.00	Neuer Befehl CloseForm Neu kann mit dem Befehl CloseForm() ein Formular in WorkForm+ geschlossen werden.	WorkForm+	Erweiterung	03.08.2017	284
4.00.00	Platzhalter Platzhalter können verwendet werden, wenn Sie Skripte für Kunden erstellen und dabei noch nicht genau wissen welche Felder auf dem Zielsystem verwendet werden (z.B. Sel-Felder). Diese können pro Workflow definiert und auf dem Zielsystem konfiguriert werden.	Skriptausführung	Erweiterung	02.08.2017	283
4.00.00	Fehler bei Suchen/Ersetzen in Skript Editor Dieser Fehler wurde behoben	Workflow+ Designer	Fehlerkorrektur	31.07.2017	282
4.00.00	Form mittels Befehlszeilenargumente öffnen Mittels Befehlszeilenargumente können Formulare nun auch direkt geöffnet und Werte übergeben werden.	WorkForm+	Erweiterung	10.07.2017	281
4.00.00	Sortierung in DataTable per Skriptbefehl Neu steht der Befehl DataGridSort zur Verfügung, um die Sortierung in einem DataGrid festzulegen.	WorkForm+	Erweiterung	07.07.2017	280
4.00.00	ReadOnly Eigenschaft für TextBox lesen und setzen Mit den neuen Funktionen TextBoxGetReadOnly und TextBoxSetReadOnly kann die ReadOnly Eigenschaft auf einer TextBox gesetzt oder gelesen werden.	WorkForm+	Erweiterung	06.07.2017	279
4.00.00	Fachhändler Zugangscode Ist auf einem Kundensystem keine Designerlizenz vorhanden (Engine oder Workform), können Anpassungen an Formularen und Workflows nicht vor Ort vorgenommen werden. Als Fachhändler haben Sie nun die Möglichkeit, einen Zugangscode für den Designer zu erstellen, der jeweils für einen Tag gültig ist.	Allgemein	Erweiterung	06.07.2017	278
4.00.00	Umstellung auf .Net Framework 4.5.2 Wir haben Workflow von der .Net Version 4.0 auf 4.5.2 umgestellt. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass auf dem Zielsystem diese .Net Version installiert ist. Den Installer für Microsoft .NET Framework 4.5.2 finden Sie unter folgendem Link: https://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=42643	Allgemein	Allgemein	06.07.2017	277
3.02.15	Dokumente verknüpfen mit Buchungssätze Neu können Dokumente mit der Funktion DokumentLaden auch auf Buchungssätze (BuchungenFiBu, BuchungenFiBuArchiv, ...) verknüpft werden.	Skriptausführung	Verbesserungen	14.06.2017	276
3.02.14	File-Trigger mit Typ None Auf einem File-Trigger kann neu der File-Typ None eingestellt werden. Dieser löst den Trigger aus, laddet das File jedoch nicht. Der Filename kann im Skript dennoch ermittelt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	08.06.2017	275
3.02.14	FTPDelete wirft Fehler, wenn File nicht existiert Dieser Fehler wurde korrigiert.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	08.06.2017	274
3.02.14	RTF Text auslesen und in HTML umwandeln Neu kann ein formatierter Text aus Büro+ im RTF Format ausgelesen und in HTML umgewandelt werden. Dazu stehen zwei neue Funktionen zur Verfügung: GetRtfString und ConvertRtfToHtml.	Skriptausführung	Erweiterung	08.06.2017	273

Version	Titel / Beschreibung	Modul	Kategorie	Datum	ID
3.02.13	Fehler bei UnlockTable Funktion Diese Funktion löst je nach Zustand des Datasets ein Fehler aus: "Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar". Dieser Fehler wird nun abgefangen.	Skriptausführung	Fehlerkorrektur	30.05.2017	272
3.02.12	Neue Funktion FileGetInputFileName Diese Funktion gibt den Filenamen von "InputFile" zurück. "InputFile" ist das File, das vom Trigger geladen wird. Der Dateiname kann mit oder ohne Pfad abgefragt werden.	Skriptausführung	Erweiterung	24.05.2017	270
3.02.11	Datentyp Array in Büro+ In der Büro+ Datenbank sind einige Felder vom Datentyp Array vorhanden. Dies entspricht einem Byte-Array. Neu kann dieser Datentyp auch in Workflow als Array ausgelesen und wieder zugewiesen werden. In Workflow wird ein Array zwar als String-Array geführt, beim Zuweisen wird dieses jedoch wieder in ein Byte-Array umgewandelt. Deshalb muss sichergestellt werden, dass dabei nur gültige Werte in das Array abgefüllt werden (Werte zwischen 0 und 255).	Skriptausführung	Verbesserungen	22.05.2017	271
3.02.11	Erweiterung FileWriteText und FileReadText Für die Funktionen FileWriteText und FileReadText kann neu die Kodierung angegeben werden. Zudem funktionieren diese Funktionen nun auch mit dem Schlüsselwort "InputFile" als Filename.	Skriptausführung	Erweiterung	03.05.2017	269
3.02.09	Neustart ComAktiv deaktivieren Der Neustart von ComAktiv kann nun deaktiviert werden. Dazu können die Werte für den Neustart auf 0 gesetzt werden (siehe Einstellungen Workflow+ Engine)	Workflow+ Service	Verbesserungen	28.03.2017	268
3.02.09	BorderStyle für PictureBox Neu kann der Rahmen für die PictureBox gewählt werden: BoderStyle = None, FixedSingle oder Fixed3D.	WorkForm+	Erweiterung	24.03.2017	267
3.02.07	Fehler mit Pluginverzeichnis in Dienst In der Version 3.02.02 hat sich ein Fehler in der Konfiguration des Plugin Verzeichnisses des Dienstes eingeschlichen, so dass die Plugins nicht mehr geladen wurden. Dieser Fehler wurde behoben.	Allgemein	Fehlerkorrektur	22.03.2017	266
3.02.07	Funktion GetBueroPlusUser() Die Funktion GetBueroPlusUser() gibt in WebForm den effektiv angemeldeten Usernamen zurück.	Workflow+ WebForm	Verbesserungen	22.03.2017	265
3.02.07	Automatischer Login in WebForm Wenn das Passwort beim Login gespeichert wird, dann wird beim erneuten öffnen des Browsers die Loginseite nicht mehr angezeigt. Die Anmeldung erfolgt dann automatisch.	Workflow+ WebForm	Verbesserungen	22.03.2017	264
3.02.07	Neue Funktion FileGetFileDate Diese Funktion gibt das Änderungsdatum eines Files zurück.	Skriptausführung	Erweiterung	17.03.2017	263
3.02.06	Verbesserung Protokollierung bei COM Aktiv Neustart Die Meldung "Com Aktiv läuft seit xx Std. Es werden keine neuen Workflows mehr gestartet." wird neu max. einmal pro Stunde ausgegeben, wenn der Neustart nicht durchgeführt werden kann.	Workflow+ Service	Verbesserungen	17.03.2017	262
3.02.05	Funktion GetNextAddressNumber Die Funktion GetNextAddressNumber gibt die nächste freie Adressnummer zurück.	Skriptausführung	Erweiterung	13.03.2017	261
3.02.04	ExitScript Funktion Mit der Funktion ExitScript kann die Skriptausführung sofort beendet werden (betrifft nur das aktuelle Skript).	Skriptausführung	Erweiterung	11.03.2017	260
3.02.02	Erweiterung Funktion UpdateTable Die Funktion UpdateTable wurde mit den Parametern User und EditedDate erweitert, so dass das Änderungsdatum, Benutzer bei Änderung bzw. Erstelldatum und Benutzer bei Erstellung frei gesetzt werden kann.	Skriptausführung	Erweiterung	24.02.2017	259