

| Version | Titel / Beschreibung | Modul | Kategorie | Datum | ID |
|---------|--|--------------------|-----------------|------------|-----|
| 4.01.02 | Neue Funktion VorgangCopy Diese Funktion kopiert einen Vorgang mit allen Positionen. Die Kopie kann auch in einem anderen Mandanten angelegt werden. | Skriptausführung | Erweiterung | 21.11.2017 | 294 |
| 4.01.02 | Sortierung Numerische Spalten Die Funktion DataGridSort erkennt nun auch die Datentypen Smallint, Byte und AutoInc als numerischen Datentypen und führt die Sortierung für diese Felder nun auch korrekt aus. | WorkForm+ | Fehlerkorrektur | 09.11.2017 | 293 |
| 4.01.02 | Neue Büro+ Funktionen AuftragBuchen und FibuBuchen Mit den Funktionen ZahlungsverkehrAuftragBuchen und ZahlungsverkehrFiBuBuchen können vorhandene Offene Posten in die Buchungsliste bzw. FiBu gebucht werden. | Skriptausführung | Erweiterung | 12.10.2017 | 292 |
| 4.01.02 | File Kodierung ANSI Neu kann für die FileOpen Funktion auch die Kodierung "ANSI" angegeben werden, was der Codepage 1252 (ANSI Westeuropa) entspricht. | Skriptausführung | Erweiterung | 12.10.2017 | 291 |
| 4.01.00 | Lizenzfehler beim Start von WorkForm+ Die Fehlermeldung "Die Funktion OpenForm wird mit der aktuellen Lizenz nicht unterstützt" wird beim Start von WorkForm+ angezeigt wenn der Lizenzkey abgelaufen ist, auch wenn diese Funktion nicht verwendet wird. Dieser Fehler wurde behoben. | WorkForm+ | Fehlerkorrektur | 23.08.2017 | 290 |
| 4.01.00 | Neue Vorgangsfunktionen Neu wurden die Vorgangsfunktionen CalculateFracht, CalculatePreis, CalculateRabatt, CalculateSteuer und CalculateWaehrung implementiert. | Skriptausführung | Erweiterung | 18.08.2017 | 289 |
| 4.01.00 | Neue Funktion CreateGuid() Mit dieser Funktion kann ein neuer GUID (Globally Unique Identifier) erzeugt werden. | Skriptausführung | Erweiterung | 14.08.2017 | 287 |
| 4.01.00 | Suchfunktion mit Wildcards Neu steht die Funktion FilterTableWildcardRange zur Verfügung, mit der in einem Textfeld mittels Wildcards gesucht werden kann. | Skriptausführung | Erweiterung | 10.08.2017 | 286 |
| 4.00.02 | Fehler in Plugin Funktion GetData und LoadDataBueroPlus Diese Funktionen erzeugen einen Fehler, wenn diese auf einem zusätzlichen Mandanten ausgeführt werden. Z.B: Mandant2:Adressen | Allgemein | Fehlerkorrektur | 14.08.2017 | 288 |
| 4.00.00 | Befehl OpenForm jetzt auch in WorkForm+ Dieser Befehl wurde bis jetzt nur in WebForm unterstützt. | WorkForm+ | Verbesserungen | 03.08.2017 | 285 |
| 4.00.00 | Neuer Befehl CloseForm Neu kann mit dem Befehl CloseForm() ein Formular in WorkForm+ geschlossen werden. | WorkForm+ | Erweiterung | 03.08.2017 | 284 |
| 4.00.00 | Platzhalter Platzhalter können verwendet werden, wenn Sie Skripte für Kunden erstellen und dabei noch nicht genau wissen welche Felder auf dem Zielsystem verwendet werden (z.B. Sel-Felder). Diese können pro Workflow definiert und auf dem Zielsystem konfiguriert werden. | Skriptausführung | Erweiterung | 02.08.2017 | 283 |
| 4.00.00 | Fehler bei Suchen/Ersetzen in Skript Editor Dieser Fehler wurde behoben | Workflow+ Designer | Fehlerkorrektur | 31.07.2017 | 282 |
| 4.00.00 | Form mittels Befehlszeilenargumente öffnen Mittels Befehlszeilenargumente können Formulare nun auch direkt geöffnet und Werte übergeben werden. | WorkForm+ | Erweiterung | 10.07.2017 | 281 |
| 4.00.00 | Sortierung in DataTable per Skriptbefehl Neu steht der Befehl DataGridSort zur Verfügung, um die Sortierung in einem DataGrid festzulegen. | WorkForm+ | Erweiterung | 07.07.2017 | 280 |

| Version | Titel / Beschreibung | Modul | Kategorie | Datum | ID |
|---------|--|-------------------|-----------------|------------|-----|
| 4.00.00 | ReadOnly Eigenschaft für TextBox lesen und setzen Mit den neuen Funktionen TextBoxGetReadOnly und TextBoxSetReadOnly kann die ReadOnly Eigenschaft auf einer TextBox gesetzt oder gelesen werden. | WorkForm+ | Erweiterung | 06.07.2017 | 279 |
| 4.00.00 | Fachhändler Zugangscode Ist auf einem Kundensystem keine Designerlizenz vorhanden (Engine oder Workform), können Anpassungen an Formularen und Workflows nicht vor Ort vorgenommen werden. Als Fachhändler haben Sie nun die Möglichkeit, einen Zugangscode für den Designer zu erstellen, der jeweils für einen Tag gültig ist. | Allgemein | Erweiterung | 06.07.2017 | 278 |
| 4.00.00 | Umstellung auf .Net Framework 4.5.2 Wir haben Workflow von der .Net Version 4.0 auf 4.5.2 umgestellt. Stellen Sie vor dem Update sicher, dass auf dem Zielsystem diese .Net Version installiert ist. Den Installer für Microsoft .NET Framework 4.5.2 finden Sie unter folgendem Link: https://www.microsoft.com/de-ch/download/details.aspx?id=42643 | Allgemein | Allgemein | 06.07.2017 | 277 |
| 3.02.15 | Dokumente verknüpfen mit Buchungssätze Neu können Dokumente mit der Funktion DokumentLaden auch auf Buchungssätze (BuchungenFiBu, BuchungenFiBuArchiv, ...) verknüpft werden. | Skriptausführung | Verbesserungen | 14.06.2017 | 276 |
| 3.02.14 | File-Trigger mit Typ None Auf einem File-Trigger kann neu der File-Typ None eingestellt werden. Dieser löst den Trigger aus, laddet das File jedoch nicht. Der Filename kann im Skript dennoch ermittelt werden. | Skriptausführung | Erweiterung | 08.06.2017 | 275 |
| 3.02.14 | FTPDelete wirft Fehler, wenn File nicht existiert Dieser Fehler wurde korrigiert. | Skriptausführung | Fehlerkorrektur | 08.06.2017 | 274 |
| 3.02.14 | RTF Text auslesen und in HTML umwandeln Neu kann ein formatierter Text aus Büro+ im RTF Format ausgelesen und in HTML umgewandelt werden. Dazu stehen zwei neue Funktionen zur Verfügung: GetRtfString und ConvertRtfToHtml. | Skriptausführung | Erweiterung | 08.06.2017 | 273 |
| 3.02.13 | Fehler bei UnlockTable Funktion Diese Funktion löst je nach Zustand des Datasets ein Fehler aus: "Operation bei geschlossener Datenmenge nicht ausführbar". Dieser Fehler wird nun abgefangen. | Skriptausführung | Fehlerkorrektur | 30.05.2017 | 272 |
| 3.02.12 | Neue Funktion FileGetInputFileName Diese Funktion gibt den Filenamen von "InputFile" zurück. "InputFile" ist das File, das vom Trigger geladen wird. Der Dateiname kann mit oder ohne Pfad abgefragt werden. | Skriptausführung | Erweiterung | 24.05.2017 | 270 |
| 3.02.11 | Datentyp Array in Büro+ In der Büro+ Datenbank sind einige Felder vom Datentyp Array vorhanden. Dies entspricht einem Byte-Array. Neu kann dieser Datentyp auch in Workflow als Array ausgelesen und wieder zugewiesen werden. In Workflow wird ein Array zwar als String-Array geführt, beim Zuweisen wird dieses jedoch wieder in ein Byte-Array umgewandelt. Deshalb muss sichergestellt werden, dass dabei nur gültige Werte in das Array abgefüllt werden (Werte zwischen 0 und 255). | Skriptausführung | Verbesserungen | 22.05.2017 | 271 |
| 3.02.11 | Erweiterung FileWriteText und FileReadText Für die Funktionen FileWriteText und FileReadText kann neu die Kodierung angegeben werden. Zudem funktionieren diese Funktionen nun auch mit dem Schlüsselwort "InputFile" als Filename. | Skriptausführung | Erweiterung | 03.05.2017 | 269 |
| 3.02.09 | Neustart ComAktiv deaktivieren Der Neustart von ComAktiv kann nun deaktiviert werden. Dazu können die Werte für den Neustart auf 0 gesetzt werden (siehe Einstellungen Workflow+ Engine) | Workflow+ Service | Verbesserungen | 28.03.2017 | 268 |
| 3.02.09 | BorderStyle für PictureBox Neu kann der Rahmen für die PictureBox gewählt werden: BoderStyle = None, FixedSingle oder Fixed3D. | WorkForm+ | Erweiterung | 24.03.2017 | 267 |
| 3.02.07 | Fehler mit Pluginverzeichnis in Dienst In der Version 3.02.02 hat sich ein Fehler in der Konfiguration des Plugin Verzeichnisses des Dienstes eingeschlichen, so dass die Plugins nicht mehr geladen wurden. Dieser Fehler wurde behoben. | Allgemein | Fehlerkorrektur | 22.03.2017 | 266 |
| 3.02.07 | Funktion GetBueroPlusUser() Die Funktion GetBueroPlusUser() gibt in WebForm den effektiv angemeldeten Usernamen zurück. | Workflow+ WebForm | Verbesserungen | 22.03.2017 | 265 |

| Version | Titel / Beschreibung | Modul | Kategorie | Datum | ID |
|---------|---|-------------------|-----------------|------------|-----|
| 3.02.07 | Automatischer Login in WebForm Wenn das Passwort beim Login gespeichert wird, dann wird beim erneuten öffnen des Browsers die Loginseite nicht mehr angezeigt. Die Anmeldung erfolgt dann automatisch. | Workflow+ WebForm | Verbesserungen | 22.03.2017 | 264 |
| 3.02.07 | Neue Funktion FileGetFileDate Diese Funktion gibt das Änderungsdatum eines Files zurück. | Skriptausführung | Erweiterung | 17.03.2017 | 263 |
| 3.02.06 | Verbesserung Protokollierung bei COM Aktiv Neustart Die Meldung "Com Aktiv läuft seit xx Std. Es werden keine neuen Workflows mehr gestartet." wird neu max. einmal pro Stunde ausgegeben, wenn der Neustart nicht durchgeführt werden kann. | Workflow+ Service | Verbesserungen | 17.03.2017 | 262 |
| 3.02.05 | Funktion GetNextAddressNumber Die Funktion GetNextAddressNumber gibt die nächste freie Adressnummer zurück. | Skriptausführung | Erweiterung | 13.03.2017 | 261 |
| 3.02.04 | ExitScript Funktion Mit der Funktion ExitScript kann die Skriptausführung sofort beendet werden (betrifft nur das aktuelle Skript). | Skriptausführung | Erweiterung | 11.03.2017 | 260 |
| 3.02.02 | Erweiterung Funktion UpdateTable Die Funktion UpdateTable wurde mit den Parametern User und EditedDate erweitert, so dass das Änderungsdatum, Benutzer bei Änderung bzw. Erstelldatum und Benutzer bei Erstellung frei gesetzt werden kann. | Skriptausführung | Erweiterung | 24.02.2017 | 259 |
| 3.02.00 | Neustart COM Aktiv Da es manchmal zu Problemen mit der Stabilität und dem Speicherbedarf der COM Aktiv Schnittstelle kommt, wurde neu ein automatischer Neustart der Schnittstelle implementiert. In der Konfiguration des Dienstes kann eingestellt werden, nach wie vielen Stunden die Schnittstelle neu gestartet werden soll. | Workflow+ Service | Verbesserungen | 15.02.2017 | 258 |
| 3.01.08 | Fehler in Left(...) und Right(...) Funktion Die Funktionen Left(Text, Length) und Right(Text, Length) erzeugen einen Fehler, wenn der Parameter Length grösser als die Textlänge ist. Neu wird kein Fehler mehr ausgegeben und statt dessen der gesamte Text zurückgegeben. | Skriptausführung | Fehlerkorrektur | 03.01.2017 | 257 |
| 3.01.08 | Hashwert Funktion für Büro+ Bilder Die Funktion GetHashCode(Feldname) gibt den MD5 Hashwert eines Bildes als Base64 String zurück. | Skriptausführung | Erweiterung | 03.01.2017 | 256 |
| 3.01.07 | Erweiterung Plugin Funktionalität Neues Interface IWfPluginConfiguration für die Konfiguration von Plugins. Damit kann ein Konfigurationsdialog für ein Plugin direkt aus Workflow+ geöffnet werden. | Allgemein | Erweiterung | 23.12.2016 | 255 |
| 3.01.07 | FTP/SFTP Funktionen mit Timeout Alle FTP und SFTP Funktionen wurden mit einem Timeout Parameter erweitert. Der Wert wird in Sekunden angegeben. | Skriptausführung | Erweiterung | 23.12.2016 | 254 |